

# kratmeubilair FAUTEUIL 1934 crate furniture EASY CHAIR

## zie originele werktekening see original working-drawing

MATERIALEN:	MATERIALS:
planken, vurehout:	planks, deal:
zitting, rugleuning, stijlen	seat, back, posts
10x	lines
2x	regels
2x	armleeggers
2x	~ regels rugleuning
2x	regels zitting
2x	lines back
2x	lines seat
0.35 x 3.5, PK	90x
houtschroeven, messing:	wood-screws, brass:

### KLEUR:

natuur of in kleur naar keuze.

### COLOUR:

natural or in a colour of your own choice

### ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en armleeggers linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels zitting en rugleuning samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. zitting en rugleuning tussen schotten monteren.
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur naar keuze (zie technische inleiding, punten 3 en 4).
5. eventueel bekleden met kussens als op tekening aangegeven

### N.B.

De handelsdikte van vuren planken bedraagt tegenwoordig in de regel 1.8 cm i.p.v. 2.2 of 2 cm. Als U kratmeubilair uitvoert met deze maat, oogt het wat tel en moeten de verschillende maten worden aangepast. (dit geldt ook voor de kratmeubelen op de volgende pagina's)

### METHOD:


1. compose left and right parts from posts, laths and arms: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose seat and back from the laths: mark off, fit, prebore, fit again, screw and touch up.
3. adjust seat and back between parts.
4. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (technical introduction, items 2 and 4).
5. cover with cushions of your choice.

### N.B.

Deal planks are nowadays obtainable at the retailers' with a thickness of 1.8 cm instead of 2 or 2.2 cm. If You construct crate furniture of elements of this measure, it looks a little meagre and different measures have to be adapted (this concerns also the crate furniture on the following pages).

(advertentie Metz & Co 1935)

BUREAUFAUTEUIL 11.5 95  
SCHOUFSTAFEL met inder onder-  
ging voor boeken, hoog 70 cm.  
Bodemmaat 60 x 101 cm 11.14 50



WEEKEND  
MEUBELN  
ONTW. G. RIETVELD

BOEKENKAST met twee deuren,  
hoog 110 cm, breed 100 cm, diep  
22 cm, 11.12 50  
TAFEL, hoog 47 cm, 11.4 95  
FAUTEUIL, zonder kussens 11.5 95

"Furniture of unpainted deal. The parts are visibly adjusted. It is possible to obtain it painted in any desired colour but at a higher price.  
For weekend cottages, sun-lounges, students' rooms and nurseries".  
"Armchair (without cushions) Hfl. 5.95".  
(advertisement by Metz & Co 1935)

# kratmeubilair BUREAUSTOEL 1934 crate furniture DESK CHAIR

KLEUR:

naturel  
of  
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural  
or:  
in a colour of your own choice

MATERIALEN:



MATERIALS:

a. 6.6 x 50.0 x 2.2	2x	planken, vurehout:	planks, deal
b. 13.5 x 58.0 x 2.2	4x	armleggers	arms
c. 13.5 x 50.0 x 2.2	2x	stijlen	posts
d. 13.5 x 41.0 x 2.2	3x	regels	laths
e. 13.5 x 40.0 x 2.2	3x	zitting	seat
f. 5.0 x 40.5 x 2.2	2x	rugleuning	back
g. 5.0 x 45.0 x 2.2	2x	regels rugleuning	back laths
		regels zitting	seat laths

0.35 x 3.5, PK

houtschroeven, messing:

wood screws, brass




ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en armleggers linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels zitting en rugleuning samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. zitting en rugleuning tussen schotten monteren.
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

METHOD:

1. compose left and right partition from posts, lines and arm-rests: mark off, fit, prebore, fit again, screw and touch up.
2. compose seat and back from lines: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
3. adjust seat and back between partitions.
4. finish with clear lacquer, furniture-polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)



# kratmeubilaire BUREAU

1934

## crate furniture DESK

KLEUR:

naturel  
of  
in kleur naar keuze.

COLOUR:

natural  
or  
in a colour of your own choice

MATERIALEN:

MATERIALS:

a.	14.5 x 100.0 x 2.2	4x	planken, vurehout:	planks, deal:
b.	14.5 x 70.2 x 2.2	2x	blad	top
c.	14.5 x 68.0 x 2.2	8x	stijlen	posts
d.	19.5 x 60.0 x 2.2	4x	zijschotten	side boards
e.	9.0 x 90.0 x 2.2	1x	boekenplankjes	bookshelves
f.	9.0 x 4.0 x 1.0	1x	koppelregel	connecting lath
g.	7.0 x 60.0 x 2.2	2x	aanslag lade	drawer stop
h.	5.5 x 45.0 x 2.2	2x	geleiderregels lade	drawer leading laths
i.	5.5 x 51.5 x 2.2	2x	zijanten lade	sides drawer
j.	53.5 x 45.0 x 0.31x		voor- en achterkant lade	front and back side drawer
	0.35 x 3.5, PK		triplex, berken: bodemplaat lade	plywood(birch): bottom plate drawer
			houtschroeven, messing:	wood screws, brass:

### ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen, regels en lade-geleiderregels de schotten met boekenplankjes samenstellen: aftekenen, zagen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit zij- voor- en achterkanten en bodemplaat lade samenstellen: aftekenen, zagen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. koppelregel en blad tussen schotten monteren.
4. lade pasmaken en aanslagklosje monteren
5. afwerken met blanke lak, vloeiende paraffine of meubelwas. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:





Naar een met de oorspronkelijke Metz advertentie overeenkomend exemplaar in de collectie van het Stedelijk Museum, welk aanzienlijk afwijkt van het model in de collectie Cassina.

### METHOD:

1. compose the parts with bookshelves from posts, laths and drawer leading laths: mark off, saw, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose drawer from sides, front and back side and bottom plate: mark off, saw, fit, prebore, fit, screw, touch up.
3. adjust connecting lath and top between parts.
4. fit drawer and adjust drawer stop.
5. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)

particulars:

This is a version corresponding with the original Metz advertisement in the collection of the Stedelijk Museum in Amsterdam and differing considerably from the version in the Cassina collection.




lade / drawer

# kratmeubilaar KLEIN TAFELTJE

1934

## crate furniture SMALL TABLE



### MATERIALEN:

### MATERIALS:

- a. 14.5 x 45.0 x 2.2  
b. 6.6 x 45.0 x 2.2
- 10x  
4x
- planken, vurehout:  
zitting, bergvlak, stijlen  
regels zitting en bergvlak

planks, deal:  
seat, storage plane, posts  
seat laths and  
storage plane

0.35 x 3.5, PK

houtschroeven, messing:


screws, brass:

### KLEUR:

naturel  
of  
in kleur naar keuze.

### COLOUR:

natural  
or  
in a colour of your own choice



### ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels onder- en bovenvlakken samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen en gemonteerde vlakken krukje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

### bijzonderheden:

Telkens in langshout schroeven!

### METHOD:

1. compose lower and upper planes from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose table from posts and adjusted planes: mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
3. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)


### particulars:

Always screw in the longitudinal section of the wood!

# kratmeubilaar KRUKJE

1934

## crate furniture STOOL



### MATERIALEN:

a. 14.5 x 45.0 x 2.2

11x

planken, vurehout:  
zitting, regels, stijlen

### MATERIALS:

planks, deal:  
seat, laths, posts

0.35 x 3.5, PK

houtschroeven, messing:

screws, brass:

### KLEUR:

naturel  
of  
in kleur naar keuze.

### COLOUR:

natural  
or:  
in a colour of your own choice

### ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels bovenvlak samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen, regels en gemonteerde vlakken krukje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloetbare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:

Een meubel van 11 gelijke plankjes! Rietveld zag ontwerpen ook een beetje als een "sport".

### METHOD:

1. compose upper plane from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose stool of laths, posts and adjusted planes; mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.
3. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin, or in a colour of your choice

particulars:

This is a piece of furniture consisting of eleven identical planks! Rietveld tended to consider designing as a sport.

# **kratmeubilaar BOEKENKASTJE**

1934

**crate furniture BOOK CASE**

**KLEUR:**  
 naturel  
 of  
 in kleur naar keuze.

**COLOUR:**  
 natural  
 or:  
 in a colour of your own choice



**MATERIALEN:**  
 a. 14.5 x 105.0 x 2.2 1x planken, vurenhout:  
 b. 19.5 x 105.0 x 2.2 7x onderregel  
 c. 19.5 x 90.6 x 2.2 2x stijlen, boekenplanken  
 achterstijlen

**MATERIALS:**  
 planks, deal:  
 lower lath  
 posts, bookshelves  
 back posts

houtschroeven, messing:

wood screws, brass:

0.35 x 3.5, PK




## ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit stijlen en achterstijlen linker en rechter schot samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
2. uit regels en onderregel boekenkastje samenstellen: aftekenen, passen, voorboren, passen, schroeven, bijwerken.
3. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

## METHOD:

1. compose left and right parts from posts and back posts; mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.
2. compose bookcase from laths and lower lath; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
3. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see introduction, items 3 and 4)

Tuinbank uit de serie 'meubels om zelf te maken (zie ook pag 3 en 4)  
**Garden bench from the collection 'furniture to construct yourself' (see also pag. 3 and 4)**







# kratmeubilaar TAFELTJE

1934

crate furniture TABLE



## MATERIALEN:

- 14,5 x 60,0 x 2,2
- 14,5 x 45,0 x 2,2
- 6,6 x 45,0 x 2,2

planken, vurehout:  
blad, regels  
stijlen  
regels blad



0,35 x 3,5, PK

houtschroeven, messing:

screws, brass:

## MATERIALS:

planks, deal:  
top, laths  
posts  
top laths



## KLEUR:

naturel  
of  
in kleur naar keuze.

## COLOUR:

natural  
or:  
in a colour of your choice

## ALGEMENE WERKWIJZE

1. uit planken en regels tafelblad samenstellen: aftekenen, passen, voorbereiden, passen, schroeven, bijwerken.
2. met stijlen en regels schotten samenstellen: aftekenen, passen, voorbereiden, passen, schroeven, bijwerken.
3. tafelblad op schotten monteren
4. afwerken met blanke lak, meubelwas of vloeibare paraffine. Of in kleur (zie technische inleiding, punten 3 en 4).

bijzonderheden:

Dit tafeltje is in meerdere maatvoeringen bekend.

## METHOD:

1. compose table top from planks and laths; mark off, fit, prebore, fit again, screw, touch up.
2. compose parts from posts and laths: mark off, fit, prebore, fit, screw, touch up.
3. adjust table top on parts.
4. finish with clear lacquer, furniture polish or liquid paraffin. Or in a colour of your choice (see technical introduction, items 3 and 4)

particulars:

This table is known in several measures. (see original drawing)